Группа компаний «ОПТОН-ТЕХНО»



Тел./факс (495) 748-11-78 (многоканальный)

www.optontechno.com www.andi-grupp.ru www.tekhnokon.ru www.optonimpex.com

ПРАЙС-ЛИСТ

Унифицированные междувагонные соединения (МВС)

Введен в действие с 01.11.2021 года

Цена на продукцию указана без НДС 20%

№ п/п	Наименование продукции	№ чертежа (ТУ 32 ЦЛ 0089-00)	Ед. изм.	Цена в руб. без НДС		
1.	Комплект МВС (штепсель с кабелем разных марок сечением 95 мм2 длиной 4,25 м)*					
1.1.	Комплект МВС (штепсель с кабелем КПСРЭ)*	Э 018-01 Л1.0095.00.00.000	ШТ.	69 980		
2.	Штепсель с кабелем сечением 185 мм², длиной 5,40 м					
2.1.	С кабелем ППСРН	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-03	ШТ.	34 296		
2.2.	С кабелем КПСРЭ	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-03	ШТ.	42 830		
3.	Штепсель с кабелем сечением 185 мм², длиной 4,25 м					
3.1.	С кабелем ППСРН	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-04	ШТ.	30 440		
3.2.	С кабелем КПСРЭ	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-04	ШТ.	37 160		
4.	Штепсель с кабелем сечением 185 мм², длиной 3,75 м					
4.1.	С кабелем ППСРН	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-05	ШТ.	28 765		
4.2.	С кабелем КПСРЭ	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-05	ШТ.	34 695		
5.	Штепсель с кабелем сечением 185 мм², длиной 3,2 м					
5.1.	С кабелем ППСРН	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06	ШТ.	26 924		
5.2.	С кабелем КПСРЭ	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06	ШТ.	31 980		
6.	Штепсель с кабелем сечением 185 мм2, длиной 1,6 м					
6.1.	С кабелем ППСРН	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06	ШТ.	21 560		
6.2.	С кабелем КПСРЭ	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-06	ШТ.	24 090		

7.	Штепсель с кабелем сечением 185 мм2, длиной 7 м					
7.1.	С кабелем КПСРЭ	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-02	ШТ.	39 655		
8.	Штепсель с кабелем сечением 95 мм², длиной 3,75 м					
8.1.	С кабелем КПСРЭ	Э 018.01.000 Л1.0095.03.00.000-01	ШТ.	28 426		
9.	Штепсель с кабелем сечением 95 мм2, длиной 4,25 м					
9.1.	С кабелем КПСРЭ	Э 018.01.000	ШТ.	30 056		
10.	Розетка выс	оковольтная				
10.1.	Розетка высоковольтная 4-х гранная под кабель сечением 95 мм ² Код СК МТР 3456500029	Э 018.02.000.1 СБ Л1.0095.05.00.000 Сб	шт.	25 400		
10.2.	Розетка высоковольтная под кабель сечением 95 мм2 (с патрубком для бокового подключения, 4-х гранная)** Код СК МТР 3456500033	Э 018.02.000.1СБ Л1.0095.07.00.000 Сб	ШТ.	28 100		
10.3.	Розетка высоковольтная 6-ти гранная под кабель сечением 95 мм ² Код СК МТР 3456500041	Э 018.02.000.1 СБ Л1.0095.09.00.000 Сб	ШТ.	26 300		
10.4.	Розетка высоковольтная под кабель сечением 95 мм2 (с патрубком для бокового подключения, 6-ти гранная)** Код СК МТР 3456500037	Э 018.02.000.1СБ Л1.0095.11.00.000 Сб	ШТ.	29 000		
10.5.	Розетка высоковольтная 4-х гранная под кабель сечением 185 мм ² Код СК МТР 3456500030	Э 018.02.000.1 СБ Л1.0095.05.00.000 Сб	ШТ.	25 400		
10.6.	Розетка высоковольтная под кабель сечением 185 мм2 (с патрубком для бокового подключения, 4-х гранная)** Код СК МТР 3456500034	Э 018.02.000.1СБ Л1.0095.07.00.000 Сб	шт.	28 100		
10.7.	Розетка высоковольтная 6-ти гранная под кабель сечением 185 мм ² Код СК МТР 3456500042	Э 018.02.000.1 СБ Л1.0095.09.00.000 Сб	шт.	26 300		
10.8.	Розетка высоковольтная под кабель сечением 185 мм2 (с патрубком для бокового подключения, 6-ти гранная)** Код СК МТР 3456500038	Э 018.02.000.1СБ Л1.0095.11.00.000 Сб	ШТ.	29 000		
11.	Приёмник холостой (глухой) Код СК МТР 3187221135	Э 018.03.000 Л1.0095.02.00.000	ШТ.	9 190		
12.	Кронштейн кабеля					
12.1.	под кабель сечением 95 мм2 Код СК МТР 3187221136	Э 018.04.000 Л1.0095.01.00.000	шт.	4 780		
12.2.	под кабель сечением 185 мм2 Код СК МТР 3187220416	Э 018.04.000 Л1.0095.01.00.000	ШТ.	4 780		

13.	Низковольтное штепсельное соединение (пинч)	IIIC-5M	ШТ.	2 050	
13.	Код СК МТР 3187222073	220 011		2 030	
14.	Штепсельный удлинитель для пассажирских вагонов длиной 1,5 м (радиовилка) Код СК МТР 3464710051	ШУ-5А	шт.	2 050	
15.	Штепсельный удлинитель для пассажирских вагонов длиной 25 м (радиовилка) Код СК МТР 3464710051	ШУ-5А	ШТ.	5 360	
16.	ТЭН кипятильника Код СК МТР 3187221202	2,55 кВт, 67В	шт.	3 250	
17.	ТЭН кипятильника Код СК МТР 3187221203	2,55 кВт, 140В	ШТ.	3 250	
18.	Прокладка на крышку розетки	Л1.0095.04.00.003	ШТ.	304	
19.	Штепсель без кабеля	€ 10 €	ШТ.	16 200	
20	Перемычка 185*2,70 (сечение кабеля мм2 * длина м)				
20.1	С кабелем ППСРН		ШТ.	41 450	
20.2	С кабелем КПСРЭ		ШТ.	45 720	
21	Перемычка 185*2,15 (сечение кабеля мм2 * длина м)				
21.1	С кабелем ППСРН		шт.	39 600	
21.2	С кабелем КПСРЭ		шт.	43 000	
22	Перемычка 185*2,0 (сечение кабеля мм2 * длина м)				
22.1	С кабелем ППСРН		ШТ.	39 100	
22.2	С кабелем КПСРЭ		шт.	42 270	
23	Перемычка 185*1,85 (сечение кабеля мм2 * длина м)				
23.1	С кабелем ППСРН		ШТ.	38 600	
23.2	С кабелем КПСРЭ		ШТ.	41 530	
24	Перемычка 185*1,65 (сечение кабеля мм2 * длина м)				
24.1	С кабелем ППСРН		ШТ.	37 930	
24.2	С кабелем КПСРЭ		ШТ.	40 540	
25.	Ключ для высоковольтной розетки		ШТ.	1 100	
26.	Ящик для упаковки MBC (2 комплекта MBC, V=0,22 куб.м)		ШТ.	1 980	
27.	Ящик маленький для упаковки некомплектных заказов		IIIT.	1 350	

- *Комплект унифицированного междувагонного соединения типа Э 018-01 состоит из 4-х частей:
- Розетка высоковольтная чертёж Э 018.02.000 (для кабеля КПСРЭ в комплект входит розетка Э018.02.000.1 Сб с возможностью бокового подключения);
- Приёмник холостой чертёж Э 018.03.000 (Л1.0095.02.00.000);
- Кронштейн чертёж Э 018.04.000 (Л1.0095.01.00.000);
- Штепсель с кабелем сечением 95 мм2, длиной 4,25 м, чертёж Э 018.01.000 (Л1.0095.03.00.000-02)

Примечание: для комплектации одного вагона необходимы два комплекта MBC, указанная выше стоимость комплекта MBC для вагонов является расчётной и может изменяться в зависимости от длины и сечения кабеля. Для локомотивов поставляется комплект с кабелем сечением 185 мм2.

- ** Розетка Э 018.02.000.1 универсальна (с возможностью бокового подключения) имеет возможность двухстороннего подключения кабеля и может использоваться для установки на вагоны немецкой постройки и вагоны производства Тверского Вагоностроительного завода.
- *** Предлагаемые МВС используются при ремонте подвижного состава.

****Цены на штепсель с кабелем рассчитаны исходя из указанной в таблице длины и марки кабеля:

Кабель марки ППСРН - кабель без экранирующей оплётки в резиновой оболочке, поставляется в защитном брезентовом чехле. В комплекте с кабелем ППСРН, как правило, применяется розетка Э 018.02.000 СБ.

Кабель марки КПСРЭ -кабель с экранирующей оплёткой и резиновой оболочкой. В комплекте с кабелем ППСРН применяется розетка Э 018.02.000.1 СБ.

Внимание! Скидки предоставляются постоянным клиентам (накопительная скидка) и/или в зависимости от объёма единовременно закупаемой продукции.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!